

拒絕 MERS-CoV，三階段防疫通則

必備項目	說明
1. 防疫物資 ，包含醫療口罩、酒精、肥皂、耳溫槍或額溫槍等。	購買左列醫療防疫物資時，請務必向領藥商許可證的藥商或藥局購買。
2. 宣導單張 ，包括「一分鐘認識 MERS-CoV」及「預防 MERS-CoV，請落實看診 4 問」。  一分鐘認識 MERS-CoV QR code  預防 MERS-CoV，請落實看診 4 問 QR code	1. 單張內容如附件 1 及 2，網址：臺北市衛生局網站(網址: http://www.health.gov.tw)〈「MERS-CoV 專區」〉衛教宣導。 2. 單張索取請電，2375-9800 分機 1973，湯小姐。

階段	場域防護必要作為	個人防護必要作為
國內 未有 確診 個案	1. 張貼宣導單張 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 提供乾洗手液 。 3. 提供口罩 給有發燒、咳嗽症狀的員工或民眾。 4. 洗手間或廚房 提供肥皂 。	● 手部衛生 ➢ 勤洗手(濕洗手、乾洗手) ➢ 學習正確洗手方式 ● 呼吸道衛生及咳嗽禮節 ➢ 戴口罩 ➢ 學習正確使用口罩方式
國內 有第 1 例 確診 個案	1. 張貼宣導單張 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 提供乾洗手液 。 3. 提供口罩 給有發燒、咳嗽症狀的民眾，及 14 天內自疫區或韓國返國／來台之員工 。 4. 洗手間或廚房 提供肥皂 。 5. 空調採 高換氣頻率 。	● 避免接觸致病因子 ➢ 非必要避免出入南韓醫療院所 ➢ 避免接觸具傳染病症狀者 ➢ 避免接觸駱駝、食用駱駝肉及飲用駱駝奶
國內 發生 第 2 波疫 情傳 染	1. 張貼宣導單張 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 設置體溫篩檢站 並提供乾洗手液，如有發燒、咳嗽症狀者，務必配戴 口罩 並立即至鄰近之醫療院所就醫。 3. 提供口罩 給有需要的民眾及員工。 4. 洗手間或廚房 提供肥皂 。 5. 環境加強消毒 。 6. 空調採 高換氣頻率 。	● 出現症狀立即通報 1922 及就醫 ● 落實自主健康管理 ➢ 旅遊後 14 天內如有不適，請就醫評估，並告知醫師相關旅遊史 ➢ 如果有咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，請配帶口罩

防疫相關問題，可撥打疾管署 1922 或衛生局防疫專線 2375-3782 諮詢

一分鐘認識 MERS-CoV

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

身體不適就醫時，請告知醫護人員旅遊史、接觸史

有任何疑慮請打防疫專線

1922

24 小時・免付費

流行 地區

主要集中於中東及南韓地區，
以沙烏地阿拉伯病例最多

傳染 途徑

駱駝傳人（接觸傳染）



人傳人（飛沫傳染）



症狀



發燒

咳嗽



呼吸急促
及困難



預防 方法

勤洗手



有呼吸道或發燒症狀戴口罩



避免在流行地區
騎乘、接觸駱駝
或生飲駱駝等動物奶



非必要避免前往
疫區及南韓
之醫療院所

廣告



臺北市衛生局
市立聯合醫院・健康服務中心
Taipei City Government Department of Health
Taipei City Hospital・Health Centers



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

<http://www.cdc.gov.tw>

<http://www.health.gov.tw>

疫情通報及關懷專線：**1922**

防疫相關問題，可撥打疾管署 1922 或衛生局防疫專線 2375-3782 諮詢



臺北市 政府 衛生局
市立聯合醫院・健康服務中心
Taipei City Government Department of Health
Taipei City Hospital・Health Centers



<http://www.health.gov.tw>

疫情通報及關懷專線：☎1922

防疫相關問題，可撥打疾管署 1922 或衛生局防疫專線 2375-3782 諮詢